



FITOKAN

LEKARSKIE CENTRUM KONOPNE

Zestawienie odmian medycznej marihuany w polsce

2024 III v.1.6.



AURORA®

OPAKOWANIE: 10G



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 22% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: GHOST TRAIN HAZE (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, Ocymen, Beta-mircen

SMAK: świeży, owocowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 20% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: LA CONFIDENTIAL (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

SMAK: drzewny, gorzki

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 8% +/- 10%, 8% +/- 10%)

ODMIANA: EQUIPOSA (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, a-Pinen, B-Pinen, B-Kariofilen

SMAK: ziołowa, owocowa

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, spastyka, PTSD, nadmiar stresu, stany zapalne stawów, jelit, skóry, osoby początkujące

ODCZUCIA: relaks, wyciszenie, umiarkowana psychoaktywność

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, możliwa senność



CANNABIS FLOS AURORA

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: DELAHAZE (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, Ocymen, B-Mircen

SMAK: ziołowa, owocowa

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS AURORA

(THC 20% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: PINK KUSH (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

SMAK: słodki, cytrynowy, ostry, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH, KRYPTON

(THC 25% (+/-10%), CBD ≤ 0,5%)

ODMIANA: KRYPTON (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, Linalool, Limonen, Kariofilen

SMAK: piżmowy, ziemisty, diesel

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



OPAKOWANIE: 5G



CANNABIS SATIVA L., RED NO 2

(THC 19% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: LEMON SKUNK (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, B-Kariofilen, Ocymen

SMAK: cytrynowy, świeży, ostry

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 20% +/-10%, CBD ≤0,5%)

ODMIANA: BAKERSTREET (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, Terpinolen, Ocymen

SMAK: słodki, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 8% +/-10%, CBD 7% +/-10%)

ODMIANA: PENELOPE (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Mircen, Kariofilen

SMAK: ostry, ziołowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, spastyka, PTSD, nadmiar stresu, stany zapalne stawów, jelit, skóry, osoby początkujące

ODCZUCIA: relaks, wyciszenie, umiarkowana psychoaktywność

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, możliwa senność





OPAKOWANIE: 15G



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: BLUEBERRY (HYBRID/INDICA)
INDICA:SATIVA 80:20

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, Humulen, B-Mircen

SMIAK: słodki, waniliowy, jagodowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: JACK HERER (SATIVA) SATIVA:INDICA 60:40

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Pinen, Mircen, Nerolidol

SMIAK: sosnowy, maślany, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: SIRIUS BLACK (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Limonen, Mircen

SMIAK: ziemisty, pieprzowy, cytrusowy, ziołowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, B-Bisabolol

SMIAK: cytrusowy, ziemisty, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: MANGO (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-Mircen, Limonen

SMIAK: cytrusowy, gorzki, pieprzowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Pinen, Terpinolen, Nerolidol

SMIAK: cytrusowy, owocowy, słodki

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)





OPAKOWANIE: 15G

SUSZ PORTUGALSKIEJ FIRMY TILRAY
DYSTRYBUOWANY PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ S-LAB



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: JACK HERER (SATIVA) SATIVA:INDICA
60:40

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Pinen,
Mircen, Nerolidol

SMAK: sosnowy, maślany, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia
i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady
padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: MANGO (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-Mircen,
Limonen

SMAK: cytrusowy, gorzki, pieprzowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol,
B-Kariofilen, B-Bisabolol

SMAK: cytrusowy, ziemisty, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: MASTER KUSH (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen,
Nerolidol, B-Bisabolol

SMAK: ziemisty, cytrusowy, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: HEADBAND (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen,
Bisabolol

SMAK: diesel, drzewny, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: SOUR DIESEL (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Limonen,
Mircen

SMAK: diesel, ziemisty, cytrusowy, piżmowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)





CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: JEON GUY (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Terpinolen, Gualol

SMAK: ziemisty, piżmowy, ostry, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: BLACK TUNA (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Pinen, B-Kariofilen, Nerolidol

SMAK: słodki, ostry, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: ROCKSTAR (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, Kariofilen, Bisabolol

SMAK: ostry, ziołowy, winogronowy, intensywny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: BLUEBERRY (HYBRID/INDICA)
INDICA:SATIVA 80:20

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, Humulen, B-Mircen

SMAK: słodki, waniliowy, jagodowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: WHITE WIDOW (HYBRID/SATIVA)
SATIVA:INDICA 60:40

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, Nerolidol, B-Kariofilen

SMAK: ostry, ziemisty, piżmowy, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: GIRL SCOUT COOKIES (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, Humulen, Mircen, Limonen

SMAK: cytrusowy, ziołowy, słodki

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

ODMIANA: WHITE WIDOW (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, B-Kariofilen, Nerolidol, Pinen

SMAK: piżmowy, ostry, ziemisty

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)





CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: α-Pinen, B-Pinen, Terpinolen, Nerolidol

SMAK: cytrusowy, owocowy, słodki

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: SIRIUS BLACK (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Limonen, Mircen

SMAK: ziemisty, pieprzowy, cytrusowy, ziółowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: MASTER KUSH (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, Nerolidol, B-Bisabolol

SMAK: ziemisty, cytrusowy, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: HEADBAND (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol

SMAK: diesel, drzewny, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, B-Bisabolol

SMAK: cytrusowy, ziemisty, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

ODMIANA: GALAXY WALKER OG (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol, Limonen

SMAK: diesel, ziemisty, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia





OPAKOWANIE: 15G

SUSZ PORTUGALSKIEJ FIRMY TILRAY
DYSTRYBUOWANY PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ POLFARMEX



CANNABIS FLOS POLFARMEX S.A

(THC 18% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol,
B-Kariofilen, B-Bisabolol

SMIAK: cytrusowy, ziemisty, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



OPAKOWANIE: 10G

SUSZ PORTUGALSKIEJ FIRMY TILRAY
DYSTRYBUOWANY PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ ODI PHARMA



CANNABIS FLOS ODI PHARMA

(THC 20 % CBD <1%)

ODMIANA: BIENVILLE / JEAN GUY
(HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Terpinolen,
Gualol

SMIAK: ziemisty, piżmowy, ostry, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)



OPAKOWANIE: 15G



CANNABIS FLOS MEDEZIN

(THC 20% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: AMNEZIA HAZE / DESERT FLAME
(HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Mircen, B-Kariofilen,
Limonen, Humulen

SMIAK: owocowy, brzoskwiński, cytrynowy,
sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)





CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA

(THC 22% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

SMIAK: gorzki, sosnowy, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA

(THC 20% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

ODMIANA: GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

SMIAK: gorzki, sosnowy, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS (CANPOLAND)

(THC 22%, CBD < 1%)

ODMIANA: GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

SMIAK: gorzki, sosnowy, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS (CANPOLAND)

(THC 17%, CBD < 1%)

ODMIANA: SHISHKABERRY (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, Ocymen, B-Kariofilen, Limonen

SMIAK: gorzki, sosnowy, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM

(THC 2%, CBD < 1%)

EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 30ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (600 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU, WSKAZANA DIETA WZBOGAĆCONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE





OPAKOWANIE: 10ML

VMED

OPAKOWANIE: 5ML



CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM

(THC 5%, CBD <1%)

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (500 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1,35MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆNA W TŁUSZCZ
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM

(THC 10%, CBD <1%)

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (1000 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,7MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆNA W TŁUSZCZ
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM
VETOS FARMA)**

(THC 10%, CBD <1%)

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 5ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (500 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,4MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆNA W TŁUSZCZ
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



OPAKOWANIE: 0,9ML, 10ML, 20ML, 30ML



**SOL. 40% THC 40% CBD
EXTRACTUM PURUM**

**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS
SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (382,4MG THC)**

DAWKOWANIE: WARTO ZACZYNAĆ OD 1
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
PRODUKTU.
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA
BIODOSTĘPNOŚĆ.



**SOL. 80% THC OLEOSE
EXTRACTUM PURUM**

**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS
SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (793,6MG THC)**

DAWKOWANIE: WARTO ZACZYNAĆ OD 1
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
PRODUKTU.
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA
BIODOSTĘPNOŚĆ.



**SOL. 2,5% THC OLEOSE
EXTRACTUM FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (705 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO
0,625MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA
DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE
WCHŁANIANIE



**SOL. 5% THC OLEOSE EXTRACTUM
FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (1410 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO
1,25MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA
DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE
WCHŁANIANIE



**SOL. 10% THC OLEOSE
EXTRACTUM FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (2810MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO
2,5MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA
DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE
WCHŁANIANIE



Zasady wystawiania recept na medyczną marihuanę

1. **Rpw**
2. **Pełna nazwa leku** – podane w tabeli powyżej przy każdej z odmian
3. Zachowanie znaków dot. stężenia fitokannabinoidów **(+/-10%)** i **< (mniejsze)** lub **≤ (mniejsze lub równe)**
4. Przygotowanie **M.f.spec.** (dla suszu) lub **M.f.sol.** (dla oleju) lub inne
5. Opcjonalnie – informacja nt. liczby opakowań – 1op., 2op. itd.
6. **Informacja** dla farmaceuty o **całkowitej zawartości substancji czynnej** – zawartość THC lub całkowita waga surowca
7. **Odpłatność 100%**
8. **Dawkowanie nieprzekraczające 90 dni terapii**



Rpw

Cannabis flos Aurora THC:
22% (+/-10%) CBD: mniejsze niż 1%

M.f. spec.
Wykonaj w liczbie opakowań: 1
Razem dziesięć gramów kwiatu konopi

D.S. 4x0,25g/d
10000 miligramów substancji konopia siewna
suszu

Odpłatność **100%**
Potwierdzono ilość substancji czynnej **10000 mg**



KONOPNYSKLEP®
.com.pl

Kod rabatowy: **FITOKAN10**

10% zniżki na zakupy w

<https://konopnysklep.com.pl/>



Grupa Facebook, gdzie są lekarze i pacjenci

<https://fitokan.pl/grupafb>

Sativa ~20% THC, CBD<1%	Indica ~20% , CBD<1%	Hybrid/Indica 8% THC, 8% CBD
Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Łagodne działanie psychoaktywne, osoby początkujące, osoby starsze
Łagodzenie bólu przewlekłego	Łagodzenie bólu przewlekłego	Mniej skuteczna w bólu przewlekłym, konieczne wyższe dawki
Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Nieskuteczna w bólu ostrym
Może nasilać niepokój, zaburzenia lękowe	Może nasilać zaburzenia depresyjne	Zrównoważone, bezpieczniejsze działanie
Działanie przeciwpastyczne (+) z CBD	Działanie przeciwpastyczne (++) z CBD	Działanie przeciwpastyczne (++), konieczne wyższe dawki
Pierwsze 2-3h stymulacja, poprawa nastroju, kreatywności, możliwa tachykardia, niepokój, zaburzenia urojeniowe, lękowe, po 3-4h senność (metabolizm THC -> 11-OH-THC)	Od początku działanie nasenne, wyciszające (terpeny), „odmiana kanapowa”, silne działanie nasenne, zwiększone łaknienie, alienacja, brak motywacji do działania, po 3-4h silna sedacja	Łagodny początek działania, rozluźnienie, umiarkowana psychoaktywność, część pacjentów nie zgłasza „odurzenia”, łagodne działanie nasenne
• Migrena • Depresja (microdosing THC+CBD), • ból neuropatyczny (+CBD), • przewlekłe zmęczenie (microdosing THC+CBD), • zespół amotywacyjny (microdosing THC+CBD)	• Bezsenność, spastyka mięśniowa, bóle napięciowe, bóle stawowe, kostne, mięśniowe, • choroby zapalne jelit (+CBD), skóry (+CBD), zaburzenia łaknienia, wymioty (+CBD), • padaczka (THC:CBD 1:20), • zaburzenia lękowe (microdosing THC + CBD)	• PTSD, zaburzenia lękowe, nerwowość, bóle • neuropatyczne, spastyka mięśniowa, wymioty, choroby zapalne jelit, skóry

Umów wizytę online lub stacjonarnie (Warszawa i Wrocław) https://www.fitokan.pl/kontakt2/ GODZINY OTWARCIA Poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00 godziny przyjęć uzależnione od grafiku lekarzy konsultacje możliwe także w sobotę (po wcześniejszym uzgodnieniu)	TELEFON +48 517 117 647 E-MAIL info@fitokan.pl WWW www.fitokan.pl
---	---

Fitokan lekarskie Centrum Konopne • Pierwsza e-wizyta - 150 zł • Kolejna e-wizyta - 120 zł • Kontynuacja leczenia - 100 zł • Piąta wizyta - 0 zł (gratis)! • polecenie przychodni znajomemu - 50% rabatu Tylko 94 zł przy 5 wizytach!	 www.facebook.pl/fitokanpl/  www.instagram.com/fitokanpl/
--	---

