



FITOKAN

LEKARSKIE CENTRUM KONOPNE

Zestawienie odmian medycznej marihuany w Polsce

2025 IV

v.1.10.

www.fitokan.pl/zestawienie/



OPAKOWANIE: 5G / 15G



AURORA

OPAKOWANIE: 10G



CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA

(THC 22% +/- 10%, CBD \leq 1%)

ODMIANA: GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

SMAK: gorzki, sosnowy, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie



CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA

(THC 22% +/- 10%, CBD \leq 1%)

ODMIANA: MAC1 (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Farnesen, d-Limonen, Kariofilen, a-Pinen

SMAK: słodki, kwiatowy, owocowy, ziemisty

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 8% +/- 10%, 8% +/- 10%)

ODMIANA: EQUIPOSA (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, a-Pinen, B-Pinen, B-Kariofilen

SMAK: ziółtowa, owocowa

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, spastyka, PTSD, nadmiar stresu, stany zapalne stawów, jelit, skóry, osoby początkujące

ODCZUCIA: relaks, wyciszenie, umiarkowana psychoaktywność



AURORA®

OPAKOWANIE: 10G



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: GHOST TRAIN HAZE (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, Ocimen, Beta-mircen

SMAK: świeży, owocowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS AURORA

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: DELAHAZE (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, ocimen, B-mircen

SMAK: ziołowa, owocowa

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS AURORA

(THC 20% +/- 10%, CBD<1%)

ODMIANA: PINK KUSH (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

SMAK: słodki, cytrynowy, ostry, drzewny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zapaarcia



Signal

www.fitokan.pl/czaty/

**Pobierz aplikację SIGNAL
i dołącz do dyskusji z innymi pacjentami!**



CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 25% +/- 10%, CBD $\leq 0.5\%$)

ODMIANA: ORIGINAL GANGSTER DELUXE (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, B-Kariofilen, Limonen, Humulen

SMAK: diesel, cytrusowy, ostry

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA L., RED NO 2

(THC 19% +/- 10%, CBD $\leq 1\%$)

ODMIANA: JACK HAZE (HYBRID/SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Terpinolen, B-Mircen, Ocimen, a-Pinen

SMAK: owocowy, ostry, sosnowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 20% +/- 10%, CBD $\leq 0.5\%$)

ODMIANA: BAKERSTREET (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Mircen, Terpinolen, Ocimen

SMAK: słodki, ziemny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 120)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS COSMA

(THC 20% +/- 10%, CBD $\leq 1\%$)

ODMIANA: BALASA/ GORILLA GIRL (HYBRID/SATIVA) 60% SATIVA / 40% INDICA

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen, Limonen, Mircen

SMAK: waniliowy, orzechowy, ziemisty

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS SATIVA COSMA

(THC 21% +/- 10%, CBD $\leq 1\%$)

ODMIANA: MAC MONKEY/ BLUE MONKEY (HYBRID/INDICA) 80% INDICA, 20% SATIVA

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, B-Bisabolol

SMAK: masłany, cytrusowy, waniliowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 120)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS CANTOURAGE

(THC 25% +/- 10%, CBD $\leq 1\%$)

ODMIANA: MAC+ (HYBRID) SATIVA/INDICA 50%/50%

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, B-Kariofilen, Linalol, a-Pinen
głównie opisywana euforia / pobudzenie (sativa)

SMAK: cytrusowy, ostry, ziemisty

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS FLOS S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: SWEET BERRY KUSH (HYBRID/ INDICA),
INDICA 55%, SATIVA 45%

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, Pinen,
Kariofilen, Bisabolol

SMAK: cytrusowy, słodki, jagodowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:2)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: ROCKSTAR (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, Kariofilen,
Bisabolol

SMAK: ostry, ziołowy, winogronowy, intensywny
ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:2)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: SOUR DIESEL (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Limonen,
Mircen

SMAK: diesel, ziemisty, cytrusowy, piżmowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: SOUR DIESEL (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Kariofilen, Limonen,
Mircen

SMAK: diesel, ziemisty, cytrusowy, piżmowy

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena,
depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa
nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój,
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia
skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli,
napady padaczkowe (u osób
predysponowanych)



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: SWEET BERRY KUSH (HYBRID/ INDICA),
INDICA 55%, SATIVA 45%

OTOCZENIE TERPENOWE: Limonen, Pinen,
B-Kariofilen, Bisabolol

SMAK: cytrusowy, słodki, jagodowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:2)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD1%)

ODMIANA: PURPS (HYBRID/ INDICA),

INDICA 60%, SATIVA 40%

OTOCZENIE TERPENOWE: B-Kariofilen,
Nerolidol, Bisabolol, Limonen

SMAK: ziemisty, kwiatowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne,
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:2)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt,
wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,
apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD±1%)

ODMIANA: GALAXY WALKER OG (HYBRID/INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol, Limonen

SMAK: diesel, ziemisty, cytrusowy

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD±1%)

ODMIANA: ROCKSTAR (INDICA)

OTOCZENIE TERPENOWE: Nerolidol, Kariofilen, Bisabolol

SMAK: ostry, ziółowy, winogronowy, intensywny

ZASTOSOWANIE: bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

ODCZUCIA: senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD±1%)

ODMIANA: ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

OTOCZENIE TERPENOWE: a-Pinen, B-Pinen, Terpinolen, Nerolidol

SMAK: cytrusowy, owocowy, słodki

ZASTOSOWANIE: bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

ODCZUCIA: energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

NIEPOŻĄDANE: suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM (VETOS FARMA)

(THC 10%, CBD <1%)

EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIĘŚCI: 5ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (500 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,4MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU, WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM

(THC 2%, CBD <1%)

EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIĘŚCI: 30ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (600 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU, WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



PHARMACANN
International

OPAKOWANIE: 10ML



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM
(PHARMACANN)** (THC 5%, CBD <1%)

EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (500 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1,35MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM
(PHARMACANN)** (THC 10%, CBD <1%)

EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI
(CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU
OLEJOWEGO (1000 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,7MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSILKU,
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



GREEN  ALERT

www.greenalert.pl aplikacja mobilna do
sprawdzenia ceny i dostępności suszu w aptece

 **BudCare**

www.budcare.pl portal z bazą wiedzy
o medycznej marihuanie, sprawdzone informacje
o klinikach, lekarzach i dostępnych odmianach



OPAKOWANIE: 0,9ML, 10ML, 20ML, 30ML

www.cannateka.pl



SOL. 40% THC 40% CBD EXTRACTUM PURUM

EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (382,4MG THC)

DAWKOWANIE: WARTO ZACZYNAĆ OD 1 ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI PRODUKTU. DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA BIODOSTĘPNOŚĆ.



SOL. 80% THC OLEOSE EXTRACTUM PURUM

EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (793,6MG THC)

DAWKOWANIE: WARTO ZACZYNAĆ OD 1 ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI PRODUKTU. DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA BIODOSTĘPNOŚĆ.



SOL. 2,5% THC OLEOSE EXTRACTUM FLUIDUM

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (705 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 0,625MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU. WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



SOL. 5% THC OLEOSE EXTRACTUM FLUIDUM

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (1410 MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1,25MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU. WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



SOL. 10% THC OLEOSE EXTRACTUM FLUIDUM

EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)

OPAKOWANIE MIEŚCI: 10ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (2810MG THC)

W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,5MG THC

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

DAWKOWANIE: 3X DZIENNIE PO POSIŁKU. WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE

Zasady wystawiania recept na medyczną marihuanę

1. **Rpw**
2. **Petna nazwa leku** – podane w tabeli powyżej przy każdej z odmian
3. Zachowanie znaków dot. stężenia fitokannabinoidów **(+/-10%) i < (mniejsze) lub ≤ (mniejsze lub równe)**
4. Przygotowanie **M.f.spec.** (dla suszu) lub **M.f.sol.** (dla oleju) lub inne
5. Opcjonalnie – informacja nt. liczby opakowań – 10p., 20p. itd.
6. **Informacja** dla farmaceuty o **całkowitej zawartości substancji czynnej** – zawartość THC lub całkowita waga surowca
7. **Odpłatność 100%**
8. **Dawkowanie nieprzekraczające 90 dni terapii**



Rpw

Cannabis flos Aurora THC:

22% (+/-10%) CBD: mniejsze niż 1%

M.f. spec.

Wykonaj w liczbie opakowań: 1

Razem dziesięć gramów kwiatu konopii

D.S. 4x0,25g/d

10000 miligramów substancji konopia siewna susz

Odpłatność **100%**

Potwierdzono ilość substancji czynnej **10000 mg**



 **KONOPNYSKLEP**[®]
.com.pl

Sklep z akcesoriami konopnymi
<https://konopnysklep.com.pl/>



Sklep z produktami konopnymi
<https://dyspenseria.pl/>



Przeciwwskazania do stosowania THC:

BEZWZGLĘDNE

- choroby psychiatryczne (Schizofrenia, ChAD) - zaostrenie
- inne zaburzenia psychotyczne, w tym indukowane wcześniejszym stosowaniem marihuany
- choroby układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, przebyte zawał serca)
- znaczne zmiany w HR i RR po stosowaniu marihuany – często u początkujących pacjentów
- ciąża, karmienie piersią,
- wiek poniżej 18 r.ż. (duże ryzyko uzależnienia, negatywny wpływ na funkcje poznawcze)

WZGLĘDNE (DO OCENY INDYWIDUALNEJ)

- wiek poniżej 21 r.ż.
- nieleczone zaburzenia lękowe, depresyjne, padaczka
- alergia na konopie,
- stosowanie silnych inhibitorów CYP450 (osłabiony metabolizm THC à silniejsze działanie)
- choroby wątroby (rak wątrobowo-komórkowy, marskość wątroby)
- niewydolność nerek

Sativa ~20% THC, CBD<1%	Indica ~20% , CBD<1%	Hybrid/Indica 8% THC, 8% CBD
Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Łagodne działanie psychoaktywne, osoby początkujące, osoby starsze
Łagodzenie bólu przewlekłego	Łagodzenie bólu przewlekłego	Mniej skuteczna w bólu przewlekłym, konieczne wyższe dawki
Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Nieskuteczna w bólu ostrym
Może nasilać niepokój, zaburzenia lękowe	Może nasilać zaburzenia depresyjne	Zrównoważone, bezpieczniejsze działanie
Działanie przeciwspastyczne (+) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++) , konieczne wyższe dawki
Pierwsze 2-3h stymulacja, poprawa nastroju, kreatywności, możliwa tachykardia, niepokój, zaburzenia urogenitalne, lękowe, po 3-4h senność (metabolizm THC -> 11-OH-THC)	Od początku działanie nasenne, wyciszające (terpeny), „odmiana kanapowa”, silne działanie nasenne, zwiększone tężenie, alienacja, brak motywacji do działania, po 3-4h silna sedacja	Łagodny początek działania, rozluźnienie, umiarkowana psychoaktywność, część pacjentów nie zgłasza „odurzenia”, łagodne działanie nasenne
<ul style="list-style-type: none"> • Migrena • Depresja (microdosing THC+CBD), • ból neuropatyczny (+CBD), • przewlekłe zmęczenie (microdosing THC+CBD), • zespół amotywacyjny (microdosing THC+CBD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezsenność, spastyka mięśniowa, bóle napięciowe, bóle stawowe, kostne, mięśniowe, • choroby zapalne jelit (+CBD), skóry (+CBD), zaburzenia tężnienia, wymioty (+CBD), • padaczka (THC:CBD 1:20), • zaburzenia lękowe (microdosing THC + CBD) 	<ul style="list-style-type: none"> • PTSD, zaburzenia lękowe, nerwowość, bóle • neuropatyczne, spastyka mięśniowa, wymioty, choroby zapalne jelit, skóry

Znajdź swój gabinet!

- Warszawa
- Łódź
- Gdynia
- Kraków
- Wrocław
- Poznań
- Lublin
- Szczecin
- Katowice
- Płock
- Białystok
- Opole



Fitokan Lekarskie Centrum Konopne

- Pierwsza wizyta - 199 zł
- Kolejna wizyta - 149 zł
- Kolejna wizyta (przeniesienie z innej przychodni) - 159zł

Bądź z nami w kontakcie:


-  www.fitokan.pl
-  info@fitokan.pl
-  +48 517 117 647

Umów wizytę stacjonarną: www.fitokan.pl/kontaktz

Konsultacje możliwe **także w sobotę**

Potrzebujesz pomocy?

Nasza infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 20:00.

-  www.facebook.pl/fitokanpl
-  www.fitokan.pl/grupa/fb
-  www.instagram.com/fitokanpl
-  www.tiktok.com/@fitokanpl
-  www.youtube.com/@Fitokanpl
-  www.linkedin.com/company/fitokan

Lokalizacje gabinetów

WARSZAWA 1	ul. Młynarska 42, 3 piętro
WARSZAWA 2	ul. Mochnackiego 10
GDYNIA	ul. Kilińskiego 10
ŁÓDŹ 1	ul. Piłsudskiego 133d
ŁÓDŹ 2	ul. Przędzelniana 80
KRAKÓW	ul. Wójtowska 3
WROCŁAW	ul. Macedońska 3
POZNAŃ	ul. Promienista 8
KATOWICE	ul. Dąbrowskiego 22
PŁOCK	ul. Kolegialna 18
SZCZECIN	ul. Unii Lubelskiej 2B/U4
LUBLIN	ul. Kawaleryjska 10
OPOLE	ul. Chabrów 58/101B
BIAŁYSTOK	ul. Plażowa 5

Zostań z nami!



Umów wizytę już teraz!

Zeskanuj kod QR lub wejdź bezpośrednio na www.fitokan.pl/kontakt2/, wybierz miasto, lekarza, dogodny termin i godzinę wizyty.

Jeśli jesteś pacjentem innej przychodni i myślisz o przeniesieniu do Fitokan, mamy dla Ciebie specjalną ofertę:

KOLEJNA WIZYTA 159PLN

PIERWSZA WIZYTA 199PLN ~~250~~

KOLEJNA WIZYTA 149PLN ~~200~~



Dołącz do naszej grupy!

Największa w Polsce grupa Facebook, gdzie możesz być w bezpośrednim kontakcie z lekarzami oraz pacjentami MM: <https://fitokan.pl/grupafb>



Zapisz się do newslettera!

Chcesz być na bieżąco z naszymi promocjami, newsami i nowymi lokalizacjami? Jeśli tak, koniecznie subskrybuj: <https://www.fitokan.pl/subscribe/>